



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 210-ПВ г. Сальск «24» октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Лобачевой Анной Борисовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 15 "Журавушка" г. Сальска, по адресу: 347636, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, дом 2 А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в группе «Капельки» в моечной смеситель для подачи холодной и горячей воды имеет признаки коррозии, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- источники искусственного освещения в группе «Капельки» частично находятся в неисправном состоянии 2 светильника, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в группах «Фантазеры», «Василек» в раздевалках шкафы, в игровых комнатах групп «Фантазеры», «Василек», «Подсолнух» столы имеют дефекты в виде сколов, что не соответствует гигиеническим нормативам, т. к. не позволяет обеспечивать должное качество их санитарной обработки, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на территории дошкольного учреждения асфальтное покрытие имеет повреждения и дефекты, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- частично кухонная посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- покрытие стола для работы с тестом не обеспечено покрытием из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- в группе «Капельки» в моечной заменить смеситель для подачи холодной и горячей воды с признаками коррозии;
- заменить не исправные источники искусственного освещения в группе «Капельки»;

Срок устранения нарушений – до 27.12.2024г.

- устранить дефекты мебели в группах «Фантазеры», «Василек», «Подсолнух»;
- на территории дошкольного учреждения устранить повреждения и дефекты асфальтного покрытия;
- кухонную посуду для приготовления блюд заменить на выполненную из нержавеющей стали;
- покрытие стола для работы с тестом обеспечить покрытием из дерева твердых лиственных пород.

Срок устранения нарушений – до 29.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 " Журавушка" г. Сальска по адресу: 347636, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, дом 2 А

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокосском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Н. Островского, 3 тел./факс 5-61-24, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 27.12.2024г., 29.10.2025г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Непредставление или несвоевременное представление информации о выполнении настоящего предписания информации влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Специалист – эксперт

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

А.Б. Лобачева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 24 октября 2024г.



(подпись)

Игнатенко И.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском,

Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61240041000115702914 от 04.10.2024 г.



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого
реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом
мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ

«24» октября 2024г. 13 час 40 мин № 477

(дата составления акта)

г. Сальск

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 15 "Журавушка" г. Сальска ОГРН 1036153002764, ИНН 6153017725 категория риска – Чрезвычайно высокий
(Наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 347636, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, дом 2 А
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 12:30 до 14-00 «16» октября 2024г. по «24» октября 2024г. 13:40
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).
Срок проведения профилактического визита не приостанавливался.
с 14-00 «16» октября 2024г. по 13:40 «24» октября 2024г.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Лобачевой Анной Борисовной, специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат Аккредитации аккредитованного органа инспекции № RA.RU.710028 дата включения аккредитованного лица в реестр от 24.04.2015, аттестат Аккредитации аккредитованного органа инспекции № РОСС RU0001/511970 дата включения аккредитованного лица в реестр от 10.06.2016:

1) специалисты:

- Куриленко Надежда Васильевна, помощник врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальск
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

- Нестерова Оксана Сергеевна врач - эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальск

- Суржикова Екатерина Андреевна заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальск

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Игнатенко Ирина Владимировна заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Журавушка» г. Сальска проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

1) осмотр:

2) отбор проб (образцов):

3) испытание:

4) инструментальные исследования:

5) экспертиза:

6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

1) осмотр: с «16» октября 2024г. по «16» октября 2024г.

2) отбор проб (образцов): с «16» октября 2024г. по «16» октября 2024г.

3) испытание: с «10» октября 2024г. по «14» октября 2024 г.

4) инструментальное обследование: с «07» октября 2024г. по «07» октября 2024г.

5) экспертиза: с «14» октября 2024г. по «14» октября 2024г.

б) истребование документов: с «16» октября 2024г. по «16» октября 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) программа производственного контроля, документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля за период с октября 2023г. и по настоящее время.
- 2) приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства;
- 3) личные медицинские книжки персонала (список сотрудников по штатному расписанию, с указанием должности, датой приема на работу и года рождения);
- 4) договор на медицинское обслуживание детей;
- 5) договор на вывоз ТБО;
- б) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с октября 2023г. и по настоящее время;
- 7) режим дня;
- 8) документы на дезинфицирующие средства;
- 9) документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество упакованной (бутилированной) питьевой воды;
- 10) документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции;
- 11) примерное меню, ежедневное меню, меню-раскладка, меню-требование, технологические карты рациона питания детей;
- 12) журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- 13) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- 14) гигиенический журнал;
- 15) журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- 16) журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- 17) ведомость контроля за рационом питания;
- 18) журнал осмотра детей на педикулез;
- 19) табель посещаемости детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено: 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

Выявлены нарушения обязательных требований:

- в группе «Капельки» в моечной смеситель для подачи холодной и горячей воды имеет признаки коррозии, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- источники искусственного освещения в группе «Капельки» частично находятся в неисправном состоянии 2 светильника, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в группах «Фантазеры», «Василек» в раздевалках шкафы, в игровых комнатах групп «Фантазеры», «Василек», «Подсолнух» столы имеют дефекты в виде сколов, что не соответствует гигиеническим нормативам, т. к. не позволяет обеспечивать должное качество их санитарной обработки, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на территории дошкольного учреждения асфальтное покрытие имеет повреждения и дефекты, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- частично кухонная посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- покрытие стола для работы с тестом не обеспечено покрытием из дерева твердых лиственных

пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

3) Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия):-

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 16.10.2024г.:

2) протоколы (акты) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований): 09.2-01/2063.1 от 16.10.2024г., 09.2-01/2063.2 от 16.10.2024г., 09.2-01/2063.3 от 16.10.2024г., 09.3-01/1963.4 от 16.10.2024г., 09.3-01/1963.5 от 16.10.2024г., 09.3-01/1963.6 от 16.10.2024г., 09.3-01/1963.7 от 07.10.2024г., 09.3-01/1963.8 от 16.10.2024г., 09.3-01/1963.9 от 16.10.2024г., 09.3-01/1963.10 от 16.10.2024г., 09.3-01/2063.11 от 16.10.2024г.

3) Протоколы испытаний (измерений) испытаний №№ 61-00-26/17846-01-24 от 23.10.2024г., 61-00-26/17846-02-24 от 23.10.2024г.:

4) Протоколы испытаний №№ 61-00-26/17793-01-24 от 22.10.2024г., 61-00-26/17813-01-24 от 21.10.2024г., 61-00-26/17814-24 от 18.10.2024 г., 61-00-26/17816-24 от 21.10.2024г., 61-00-26/17818-01-24 от 18.10.2024г., 61-00-26/17819-24 от 22.10.2024г., 61-00-26/17820-24 от 10.10.2024г., 61-00-26/17821-24 от 22.10.2024г.; 61-00-25/17822-24 от 18.10.2024г., 61-00-25/17823-24 от 18.10.2024г., 61-00-25/17824-24 от 22.10.2024г.

4) Протокол (акт) инструментального обследования № 26-03.1.1-04/273.1 от 20.05.2024г.:

5) Экспертные заключения №№ 09.2-01/1752 от 23.10.2024г., 09.2-01/1753 от 23.10.2024г., 09.2-01/1754 от 23.10.2024г.:

6) Предписание № 210-ПВ от 24.10.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист – эксперт

территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
в Сальском, Целинском, Песчанокопском,
Егорлыкском, Орловском,
Пролетарском (с) районах
Лобачева Анна Борисовна


(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом и приложенными документами к акту (дата и время ознакомления):
24.10.2024 в 13:40

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 15 " Журавушка" г. Сальска

Должность


(подпись)

Игнатенко И.В.
(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском,
Песчанокоском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«16» октября 2024 г.

г. Сальск
(место составления)

Мною, Лобачевой Анной Борисовной, специалистом-экспертом отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336. «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

произведен осмотр помещений заявленных для осуществления деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 15 "Журавушка" г. Сальска

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)
находящегося по адресу: 347636, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, дом 2
А

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «16» октября 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 15 "Журавушка" г. Сальска, код ОКПО 40521312 ИНН 6153017725, расположенного по адресу: 347636, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, дом 2 А

(заведующий Игнатенко Ирина Владимировна)

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: без применения средств фотофиксации

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

МБДОУ «Детский сад №15 «Журавушка» г. Сальска расположен в 2-х этажном типовом здании, по адресу 347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Герцена, дом 2 А.

Оборудованы 6 групп возраст детей с 2 до 7 лет. Списочный состав 110 ребенок.

На момент проверки было 80 детей.

Для детского сада предусмотрен самостоятельный земельный участок. Для каждой группы имеются прогулочные площадки, установлены прогулочные веранды. Имеется въезд, оборудован твердым покрытием.

Вывоз ТБО осуществляется 1 раз в неделю согласно договора с ООО «Экоцентр» № 0101/01941 от «02» февраля 2024.

Территория оборудована электрическим освещением, по периметру ограждена забором, имеются зеленые насаждения.

Водоснабжение – централизованное горячее и холодное, от городских сетей. На момент обследования подается бесперебойно.

Канализация – централизованная, выгребная яма на момент проверки забоев не выявлено.

Отопление – централизованное, санитарно-техническое состояние отопительных приборов удовлетворительное.

Освещение – совмещенное: естественное, искусственное. Искусственное освещение представлено (люминесцентными, светодиодными) лампами, все имеют защитную арматуру.

Внутренняя отделка помещений выполнена из гладких и водостойких материалов, что позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию помещений.

Представлен Контракт на проведение работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений дошкольной организации ООО «Три Д+» № 625 от «01» марта 2024г. и акты выполненных работ по обработке подвальных помещений и пищеблока.

Во всех групповых помещениях имеются бактерицидные лампы. Используются по графику, представлены журналы с подсчетом часов использования ламп в каждой группе.

На входе в каждую группу МБДОУ № 12 «Журавушка» организован фильтр с измерением температуры тела и занесением результатов термометрии в специальный журнал.

В дошкольной организации имеется медицинский кабинет.

Представлен договор от «17» декабря 2020 г. о совместной деятельности с ГБУ РО «ЦРБ» в Сальском районе на медицинское обслуживание.

Посещение медицинским работником МБДОУ №12 «Журавушка» производится ежедневно.

Питьевой режим организован с использованием кипячения питьевой воды. Вода кипятится в течении 5 минут, охлаждается до комнатной температуры непосредственно в емкости в которой она кипятилась. Смена воды производится не реже чем через 3х часов. Время смены кипяченой воды отмечается в графике.

Во всех помещениях на момент проверки проведена влажная уборка с применением моющих средств. Генеральная уборка, согласно представленного графика проводится 1 раз в неделю с применением дезсредств.

Питание детей 3-х разовое, осуществляется в соответствии с 2-х недельным перспективным меню, утвержденным руководителем учреждения. Прием пищи осуществляется в групповых ячейках. Имеется ежедневное меню для родителей, которое вывешено в каждой групповой ячейке. Мытье столовой посуды, осуществляется ручным способом в двухсекционных раковинах в соответствии с санитарными правилами. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Количество столовой посуды, и столовых приборов соответствует количеству присутствующих детей.

Пищеблок, работающий на сырье, расположен на первом этаже здания МБДОУ № 12 «Журавушка», имеется отдельный выход на улицу для загрузки продуктов и пищевого сырья.

На момент проверки на пищеблоке МБДОУ № 12 «Журавушка» г. Сальска технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Кухонной посуды достаточное количество. Разделочный инвентарь промаркирован, закреплен за участками и цехами.

На момент проверки товарное соседство при хранении продуктов соблюдалось, просроченной и запрещенной продукции в питании детей не выявлено.

Суточные пробы хранятся в закрытых маркированных емкостях при температуре +4 С и соответствуют меню. Документация по организации питания ведется по установленной форме.

Спец.одеждой сотрудники пищеблока обеспечены (2 комплекта). Количество работников на пищеблоке МБДОУ № 12 «Журавушка» г. Сальска - 2 человека.

Заключены договора на поставку продуктов питания в дошкольное учреждение с

Смена постельного белья проводится 1 раз в 7 календарных дней. Стирка проводится в собственной прачечной, имеется 3 комплекта постельного белья на каждого ребенка и 2 комплекта на матрасников.

Списочный состав работников на момент проверки 26 человек,

На момент обследования выявлены нарушения обязательных требований:

- в группе «Капельки» в моечной смеситель для подачи холодной и горячей воды имеет признаки коррозии, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- источники искусственного освещения в группе «Капельки» частично находятся в неисправном состоянии 2 светильника, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группах «Фантазеры», «Василек» в раздевалках шкафы, в игровых комнатах групп «Фантазеры», «Василек», «Подсолнух» столы имеют дефекты в виде сколов, что не соответствует гигиеническим нормативам, т. к. не позволяет обеспечивать должное качество их санитарной обработки, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на территории дошкольного учреждения асфальтное покрытие имеет повреждения и дефекты, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- частично кухонная посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- покрытие стола для работы с тестом не обеспечено покрытием из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: без применения средств фотофиксации.


(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Замечаний, ходатайств нет

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 12 «Журавушка» г. Сальска

Представитель юридического лица /индивидуальный предприниматель
(его представитель)


(подпись)

Игнатенко И.В.
(инициалы и фамилия)

Специалист-эксперт отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Сальском,
Целинском, Песчанокоском,
Егорлыкском, Орловском,
Пролетарском (с) районах
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Лобачева А.Б.
(инициалы и фамилия)